



Revidering av RAS Silky terrier 2013

HISTORIK

Silkyterriern kommer ursprungligen från Australien, där den utvecklades genom blandning av Broken-coated terrier och Dandy Dinmont terrier vilket resulterade den tidiga australiska terrier med mjuk päls och silverfärgad topknot. Dessa korsades år senare med Yorkshire terrier för att förstärka färgen hos Australisk Terrier och resultatet kallades då Sidney Silky terrier. I samma kull kunde följande tre raser registreras, *Australisk Terrier*, *Sidney Silky Terrier* och *Yorkshire terrier*. De tre raserna korsades i många år innan stamböckerna stängdes.

1904 bildades Silky terrier- och Yorkshire terrier-klubben i Melbourne och standard för de båda raserna skrevs. Sidney följde efter med sin egen Silky och standarden kom 2 år senare.

1932 förbjöds blandning av raserna för att skydda rasernas identitet då en liten Silky terrier var svår att skilja från en stor Yorkshire terrier.

1958 godkände Australian National Kennel council standard för rasen och namnet blev *Australian Silky Terrier*. Under utarbetandet blev Silkyn vägd, mätt i höjd och längd. Färgen blev definierad som "blue & tan" och "Grey, blue and tan" och kroppsbyggnaden blev beskriven.

Standarden blev ändrad 1970 för att inkludera en ljus "topknot" (hjässhår).

Ovanstående är en teori och andra teorier finns.

Silky terrier fanns främst i Sidney varför dess tidiga namn var Sidney Silky terrier. Silky terrier är främst avlad för att vara en stads- och sällskapshund som effektivt jagade gnagare och ormar.



En av de allra första importerna, från mitten av 1960-talet.

Svensk historik

Rasen introducerades i Sverige i mitten av 1960-talet och hade en topp i popularitet under 1980-1990.

I Sverige är rasen framförallt en pigg och alert sällskapshund och enskilda individer har gjort det väldigt bra inom bland annat lydnad. Förutom vad gäller utställningar ökar silky terriern i olika aktiviteter som lydnad, rallylydnad, viltspår och agility vilket borde passa den yngre generationen. Silkyn har återigen börjat visas i diverse bruksgrenar.

Man måste även anknyta till rasens tidigare och nuvarande användning inom brukshundsvärlden exempelvis genom viltspår.


POPULATION/AVELSSTRUKTUR

Nuläge:


Inavelsökningen är låg och det används närmast lika många hanhundar som tikar i avel varje år.

Antalet födda kullar är lågt i Sverige, men generellt större internationellt. Kullstorleken är normalt 3-5 valpar.

Antal registrerade valpar/år




Antal registrerade valpar/kull



Ålder vid första valpkull; enstaka hanar används mellan 18-24 månader annars mellan 2-3 år. Avel på extremt unga djur förekommer inte.

Inavelsgrad




Rasens genomsnittliga inavelsgrad. Beräknad över 5 generationer.

Inavelsökningen är låg men varierar mellan år p.g.a. det låga antalet kullar och det används närmast lika många hanhundar som tikar i avel varje år. Den låga inavelsökningen på senare år tyder på en medvetenhet bland uppfödarna att undvika att para hundar som är alltför nära släkt och att använda fler hanar och tikar i avel. Uppfödarna arbetar för att öka samarbetet sig emellan, samt aktivt öka utbytet gällande avelsdjur.

Den genetiska variationen är mycket beroende på vilka hundar som importeras och hur pass obesläktade de är med den befintliga svenska populationen. Därför är det viktigt att undersöka hur den totala populationen av silky terrier i världen ser ut och undvika att importera hundar med härstamning alltför lik den som redan är representerad i Sverige.

Antal barnbarn för hane respektive tik



Avelsanalys Silky terrier	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Max valpar	8	8	7	8	7	6	6	5	4	4
Rek valpar	3	3	3	3	3	2	2	2	1	1
Utnyttjad NE*	500	500	500	500	500	500	65	37	28	24
Tillgänglig NE*	41	33	9	38	33	33	36	37	34	33

Siffran 500 kommer då det inte finns tillräckligt material för att kunna göra en populationsberäkning (en population kan enkelt uttryckas som: antalet obesläktade individer inom rasen i landet).

Den eftersträlvande nivån för Ne bör vara minst 100. Vid värden under 50 är rasens vitalitet allvarligt hotat på grund av alltför snabba genförluster.

Rekommenderade maxantal valpar är idag orealistiskt med tanke på rasens låga antal registrerade valpar. Programmet som används till uträkningen är Geneticas Lathunden.

Populationsberäkning för år 2012 är omöjligt att göra beroende på för få kullar. NE¹

Farfarskurvan för hane respektive tik är nedanstående.


Endast hundar med fler än 10 barnbarn är medtagna.

Regnr	Hundnamn Hanar	Föd.år	Sv.födda avk.	* Övr. avk	Sv. barnbarn	* Övr. barnbarn
S11511/97	JUDYTOO TEE JAY	1993	34	2	40	0
S12150/97	MARSHDAE KOLBEE MARIMIAS	1995	20	2	36	9
S58112/2001	LONELY TUNE'S NATURAL HIGH	1998	17	2	36	1
S67218/91	SILKY HAIR'S SONNY-BEUTY	1991	9	0	21	0
S19059/2001	COANILOS SON OF INDY	2001	9	0	20	0
S64299/90	MARIMIA'S MILLION MAN	1990	30	0	19	2
S16663/2002	DULCANNINA TURNBACK TIME	2001	18	0	19	1
S40552/91	SOFTHAIR'S SILVER JOKE OF AIR	1991	18	0	19	0
FIN14338/98	NINAMANIMA ENDOTA ETNINJA	1998	12	1	18	2
S33333/98	MARIMIA'S MEGA-MASTER	1998	7	0	17	0
FIN28269/99	CURIOSITY LUXURY OF SILK	1999	0	7	16	1
S51174/97	JUDYTOO LOVEM N RYDEM	1996	20	0	16	0
S50867/91	MARIMIA'S MUMS-MAN	1991	4	0	15	0
FIN26834/99	LONELY TUNE'S NATURAL HIGH	1998	6	1	14	2
S41902/2004	MARIMIA'S METRO-MAN	2004	8	0	14	0
FIN12812/96	KARLYERMAI COOL DUDE	1992	1	6	12	16
N04933/98	SHARHAD GRIN AND BEAR IT	1997	4	5	10	12
FIN18993/06	NANASILK WILD DELIVERY	2006	3	3	10	1
Regnr	Hundnamn TIKAR	Föd.år	Sv.födda avk.	* Övr. avk	Sv. barnbarn	* Övr. barnbarn
S32948/96	MARIMIA'S MISS-MOVIESTAR	1996	11	0	26	2
S45190/2000	NANTIKI NEW HOPE	2000	9	0	25	1
S51586/99	CURIOSITY STEALING BEAUTY	1997	11	0	25	0
S24229/98	JUDYTOO SIMPLY YORSNMINE	1997	15	0	20	0
S51791/92	LEEVALE CHERRY	1991	9	0	19	0
S38338/92	FOXAGÄRDENS LOU LOU	1992	4	0	19	0
S22690/95	MARIMIA'S MISS-MASS-MEDIA	1995	15	0	18	1

¹ Ne = den effektiva populationen, det vill säga, antalet obesläktade hundar som har använts i avel. Den eftersträlvande nivån för Ne bör vara minst 100. Vid värden under 50 är rasen allvarligt hotat på grund av alltför långsam genökning.

S47843/2001	MARIMIA'S MISSING-YOU-IN-MIST	2001	8	0	16	0
S50868/91	MARIMIA'S MILLIE-MUMS	1991	5	0	15	0
S24177/94	MARIMIA'S MEGA-MUMS	1993	4	0	14	4
S47092/90	GRAJULE HAYLEIGH	1990	15	0	14	0
S43780/95	COANILOS JAMBALAYA QUINI	1995	12	0	14	0
S56762/95	DECI-DELA	1995	11	0	13	0
S37550/93	GIMONA'S SILKY LOVE	1993	8	0	13	0
S29836/90	SCHOONES KAJSA-SIDNEY	1990	7	0	13	0
SF30767/94	DANE YORK JEUX DE MOTS	1994	0	10	11	17
S28750/2002	MARIMIA'S MADE-TO-MEASURE	2002	14	0	11	3
FIN13628/99	STENILJA PLUG AND PLAY	1998	0	7	11	3
S61391/93	SOFTHAIR'S LEADING LOUSE	1993	15	0	11	0
S33336/98	MARIMIA'S MEGA-MODEL	1998	7	0	11	0

Farfarskurvor är ett viktigt instrument för insyn i rasens genetiska hälsa. Enligt riktlinjerna för att inte ha förlust av ärftlig variation i rasen bör varje enskild hund inte ha fler än 12,6 barnbarn då en enskild avelshund endast bör ha 6,3 avkommor under sin livstid. Orsaken till varför siffrorna mellan Lathunden och SKK avelsdata skiljer beror på att i Lathunden är kända kastrerade, exporterade, döda hundar samt hundar som av annan anledning inte är tillgängliga för avel är inte medtagna i beräkningen. Lathunden innehåller även fler utländska hundar än vad som är registrerade i SKK databas, varför hundar som till synes är obesläktade i SKK databas kan visa sig vara besläktade.



Mål och strategier

Att bibehålla den låga inavelstrenden genom:

- ett ökat samarbete mellan uppfödare för att bättre utnyttja de hundar som finns i Sverige.
- Information till uppfödare genom uppfödarräffar samt information på hemsida och i rastidningen.
- att öka antalet importörer.
- Att para med utländsk avelshund ur linjer som så lite som möjligt finns representerade i Sverige.
- att öka rasens popularitet genom att visa upp rasens användbarhet och därmed få fler rasintresserade samt fler uppfödare.
- Att även marknadsföra rasen gentemot yngre generationer

Det är i nuläget inte lämpligt att införa restriktioner gällande avelsdjurens användning, mer än att i de fall det är möjligt, hellre låta två kullsyskon gå i avel, istället för samma hund 2 gånger. Att inte heller para 2 närbesläktade hundar med samma eller närbesläktade täckhund/täckhundar. Men vid en förhoppningsvis ökning av kullantalet i framtiden, kan en eventuell begränsning diskuteras inom klubben.

HÄLSA

Nuläge: Rasen är genomgående en frisk och långlivad ras. Det största problemet är avsaknad av tänder (premolare).

De sista 10 åren är totalt 29 hundar ögonlysta varav 1 med det nya protokollet. Samtliga Utan Anmärkning. I våra grannländer kan man se några fall av diverse ögonproblem och vi rekommenderar därför ögonlysning av Silky Terrier.

18 hundar är patella-undersökta Utan Anmärkning. 1 hund har grad 1-0 men den hunden blev 1 år senare undersökt Utan Anmärkning.

18 hundar har blivit hd-röntgade där 56 % är grad A, 28 % är grad B och 16 % grad C.

Rasen har få fertilitetsproblem och är generellt goda mödrar.

Mål och strategier

Målet bör vara att genom information få fler hundar hälsoundersökta då det genom den genomförda hälsoenkäten visade sig att få av de deltagande hundarna hade genomgått undersökning gällande ögon/knä och/eller höfter. Detta gäller främst sällskapshundar då alla uppfödarna de sista åren låtit knä- och ögonundersöka sina avelshundar. Det åligger uppfödare att uppmuntra sina valpköpare till hälsoundersökningar.

MENTALITET/FUNKTION

Nuläge:

Rasen uppvisar variation gällande mentaliteten. Ser man till rasens historia bör det eftersträvas mer nyfikenhet och mod. Då det är en urban ras bör rasen ha stor tillgänglighet gentemot människor och inte alltför mycket "terriertemperament" (inte vara för kaxig).

Mål och strategier

Att verka för att fler hundar mentaltestas antingen genom Beteende- och Personlighets-beskrivning Hund – BPH eller genom traditionell Mentalbeskrivning – MH, för att i förlängningen få fram en ras med mindre mentala skillnader.



EXTERIÖR

Nuläge:

Rasen uppvisar exteriöra differenser. Rasstandarden föreskriver att: "Silky terrier ska vara kompakt, måttligt lågställd med medellång kropp och finlemmad men med tillräcklig substans. Höjden på manken ska vara 23-26 cm och vikten ska stå i proportion till höjden". Ser man till det tidigare gjorda Domarkompndiet (nov 2008) bör kroppslängden vara 1,2 x höjden. Vikten är föreskiven till 3,5- 4,5 kilo där den svenska rasklubben idag anser att den högre vikten är mer korrekt.


Könsprägel är viktigt. Rörelserna skall vara fria och effektiva och spegla terrierns temperament. Rasstandarden föreskriver att: "Pälsen skall ligga slätt, vara fin och glänsande med silkig struktur. Päslängden får inte menligt inverka på hundens rörelser. Pälsen får aldrig nå ner till marken. Fram- och baktassarna skall vara fria från lång päls".

I det tidigare nämnda Domarkompndiet beskrivs att päslängden ska vara cirka halva längden mellan mark och buklinje och följa buklinjen. Pälsen är vanligtvis fullt utvuxen vid cirka 3 års ålder enligt samma dokument. Pälsen ska inte vara grov eller ullig. Olikheter i färg förekommer men den i standarden angiven skall eftersträvas.

Färg

Alla nyanser av blått och tan accepteras, ju mer mättade och klart definierade färger desto bättre. Silver och vitt accepteras inte. Den blå färgen på svansen skall vara mycket mörk. Silverblå eller fawn färgad hjasstofs är önskvärd. Den blå färgen på kroppen måste vara utan tan eller bronsfärg. Tan tecknen får inte vara sotiga. Hos valpar är svart kroppsfärg tillåten, utvecklingen av den blå färgen måste ha påbörjats vid 18 månaders ålder.

Helt svart färg (på de partier som ska vara blå) på vuxna hundar (över 18 månaders ålder) ska inte accepteras.




Silkyn är aktiv och räds inte vatten.



Silky i spårskogen.



Silky ute på hal is.



Blöt Silky med ena framtassen upplyft i en, för rasen klassisk position.

Mål och strategier, helhet

Målet bör vara att rasen ska vara enhetligare i alla avseenden.

Införa mätning/vägning under en period på alla **våra egna inofficiella** utställningar, **samt på våra aktivitetsträffar. Detta för att kunna få en uppskattning huruvida problemet är generellt i rasen.**

Naturligtvis är det frivilligt och rasklubben är tacksamma för alla som hjälper till med att kartlägga rasen.

Det åligger uppfödarna att objektivt bedöma de avelsdjur de väljer att använda så att avkomman har potentialer att motsvara standarden mentalt och exteriört.

Källor:

Rasdatabasen/Lathunden

FCI standard

SKK, NKK samt FKK:s databaser

Hälsoenkät 2012

Wikipedia

Australisk Silky terrier rasklubb

(<http://www.silkyterrier-toydog-webclub.com/ausilk>)

**Förankring:**

Uppfödarmöte

Information i Rasklubbstidningen

Styrelse

Utlägg av RAS 2012 arbetsexemplar/slutversion på klubbens hemsida, med möjlighet för enskilda medlemmar att yttra sig till klubbens styrelse/AK.

Svenska silky terrier ringen
November 2013